

報告第2号

専決処分の報告について  
(訴えの提起)

地方自治法第180条第1号の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、  
同条第2項の規定によりこれを報告する。

平成23年10月31日提出

那覇市・南風原町環境施設組合  
管理者 翁 長 雄 志

## 専 決 処 分 書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

### 訴えの提起について

- 1 当事者 原告 南風原町字新川650番地  
那霸市・南風原町環境施設組合  
被告 豊見城市字長堂187番地  
金城正吉  
及び有限会社 丸信
- 2 事件名 損害賠償請求事件
- 3 事件の内容 被告らは、平成22年6月に本組合のごみ搬入道路に隣接する私有地の造成工事により、本組合所有の道路の擁壁を倒壊の恐れのある状態で放置し、今日に至っている。  
本組合は、話し合いによる解決のため、弁護士を介して被告らと交渉を重ねてきたが、最終的に被告らの交渉拒否により、解決は得られなかった。  
よって、本組合は、倒壊の危険性のある擁壁を放置することはできないので、訴えを提起するものである。
- 4 請求の趣旨 被告は擁壁を撤去し整備すること及び造成工事で失われた土地境界標を復元すること。

平成23年10月24日

那霸市・南風原町環境施設組合  
管理者 翁 長 雄 志



那覇市・南風原町環境施設組合議会  
議長 濑長 清 殿

平成 23 年 10 月 11 日

有限会社屋比久産業  
SAUNA & SPA うちかく産業  
代表取締役 屋比久



## 陳 情 書

謹啓、時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、以前にも、入浴当日利用料金の見直しについて陳情いたしましたが、近年の社会を取り巻く不景気の影響で、サウナ業界を含めた同種の民間企業は大変厳しい状況が続いており、自社努力の範囲を超えた料金設定をせざるを得ない厳しい状況が続いております。

そのため、以前にも入浴当日利用料金の見直しについて貴組合に陳情致しましたが、再度、御検討して頂きたく陳情致します。

当うちなへゆの顧客は、平成 19 年 12 月「環境の杜」オープン以来、低料金を設定している「環境の杜」の影響を受け毎年減少を続けております。

このような中、当社は従業員の雇用を守り企業の存続を懸け、営業努力の限界にありながら、止むに止まれず従業員を削減し、さらに平日の入浴当日利用料金をこれまでの 1,575 円から 980 円へ引き下げ営業を行っております。「環境の杜」の設定料金の 65 歳以上 250 円、一般 500 円の低料金は公共サービスとはいえ低料金の「環境の杜」がオープンして以来、南風原町、沖縄市で営業していた「岩盤の癒し」や「沖縄健康ランド」も閉店し、那覇市にある関連施設も立て続けに閉店している状況です。同種企業を既に廃業に追い込んでいる実態を真剣に考えていただきたい。当社もこれ以上の顧客の減少は閉店も覚悟しなければならない状況です。

当うちなへゆは、南風原小学校等地域近郊の小中学校の職場体験学習の場として、また、高校生のクラブ活動の生徒や昨年開催された高校総体で訪れた他県の生徒に対し、通常両金の割引招待を行う等、地域貢献に努力しておりますが、現在の状況では、今後続けていくことが困難な状況です。

民間では人件費や光熱費及び機械メンテナンス費用等考慮し、入浴利用料金を設定し営業しておりますが、民間では営業できない料金設定が、「環境の杜」では設定できるシステムとなっており、同種民間企業を圧迫しているものと考えております。


「環境の杜」では、機械等のメンテナンス費用の一部を那覇市が負担しておりますが、やはり、純然たる民間とは違う低料金サウナ施設の「環境の杜」が存在しているものと考えております。つきましては、改善策として那覇市、南風原住民以外の料金の区別化を急いでもらいたく、民間企業を圧迫することのないような料金を設定していただきますようお願い申し上げます。



那南環組議第32号  
平成23年11月9日

有限会社屋比久産業 SAUNA&SPA うちな～ゆ  
代表取締役 屋比久 竹義 様

那霸市・南風原町環境施設組合議会  
議長 與儀 實司



陳情の審議結果について（通知）

本組合議会が受理しました下記の陳情は、平成23年10月31日の定例会において、下記のとおり議決しましたので、通知いたします。

記

受理年月日	陳情番号	陳情件名	議決結果
平成23年 10月14日	陳情第1号	陳情書 (環境の杜の当日利用料金について)	一部 採択

※採択内容

那霸市、南風原住民以外の料金の区別化を急いでもらいたい。

